FICHE SANTÉ / GASTROENTÉRITE D'ORIGINE INFECTIEUSE



- Nausées ;
- Vomissements ;
- Douleurs abdominales ;
- Diarrhée ;
- Fièvre.



MODE DE TRANSMISSION

La transmission se fait par contact direct et par contact indirect. Le risque de transmission est plus grand si la diarrhée survient chez des enfants aux couches.



PRÉVENTION ET MESURES DE CONTRÔLE

Il est important de resserrer les mesures d'hygiène, en insistant sur le lavage des mains, les changements de couches et la désinfection des surfaces de jeux et des jouets.

La gastroentérite d'origine infectieuse nécessite l'exclusion de l'enfant de son lieu de garde ou de son école dans les cas suivants : s'il présente de la fièvre, s'il a eu deux (2) vomissements ou plus au cours des dernières 24 heures, s'il présente du sang et du mucus dans ses selles, s'il n'est pas en mesure d'aller aux toilettes pour chaque selle, ou si les selles ne peuvent être contenues dans la couche. Le retour au CPE peut se faire une fois que l'état de santé de l'enfant lui permet de participer aux activités du groupe et/ou 48 heures après la disparition des derniers symptômes.

RETRAIT DE L	.A GARDERIE ?		
Non	Oui		
Nom de l'enfant	t:		
Date :		Retour prévu :	

Signature du parent/tuteur

Signature de la personne autorisée (CPE Auetissatsh)

